

# SACQUA SOURCE SA

NEO  
ΠΡΟΪΟΝ



2  
ΧΡΟΝΙΑ  
ΕΓΓΥΗΣΗ



## Πολυεστερικό φίλτρο άμμου, σειρά GPN

Αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι η Acqua Source βρίσκεται σταθερά δίπλα στις ανάγκες των πελατών της, σας παρουσιάζουμε τα νέα μας φίλτρα άμμου **GPN**, που είναι από τα πιο πρόσφατα μοντέλα μονάδων φιλτραρίσματος.

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των αγορών και την πολυετή εμπειρία στην παραγωγή, αυτή η σειρά φίλτρων της Acqua Source, παράγεται πιο οικονομική και βαρέως τύπου, για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χρόνια.

Καπότιν αιτήματος, οποιοδήποτε χρώμα είναι δυνατό, ενώ παράλληλα παρέχεται με βαλβίδα πολλαπλών θυρίδων.

Όλα τα ανταλλακτικά και η συναρμολόγηση είναι ελληνικής κατασκευής.

## Πολυεστερικό φίλτρο άμμου, σειρά GPN

**Μέγιστη πίεση λειτουργίας:** 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.

**Πίεση λειτουργίας:** 1,0-1,5 kg/cm<sup>2</sup>.


**Πίεση δοκιμής:** 3,5 kg/cm<sup>2</sup>.

**Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας:** 40°C.

**Πολλαπλή βαλβίδα:** Περιλαμβάνεται.



Μοντέλο	A (mm)	B (mm)	C (mm)
GPN-8	740	130	260
GPN-14	830	130	240
GPN-22	900	160	300
GPN-32	990	160	370
GPN-35	1190	230	410



Μοντέλο	Διάμετρος (mm)	Σύνδεση βαλβίδας (mm)	Επιφάνεια φίλτρανσης (m <sup>2</sup> )	Παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Ύψος (Kg)
				50 m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup>	
GPN-8	450	Ø 50	0,16	8	60
GPN-14	600	Ø 50	0,28	14	120
GPN-22	750	Ø 63	0,45	22	240
GPN-32	900	Ø 63	0,64	32	380
GPN-35	950	Ø 63	0,7	35	600

### ACQUA SOURCE S.A.

Παραγωγή και εμπορία εξοπλισμού για πισίνες και σιντριβάνια

Σουρή 15, 121 31 Περιστέρι, Αθήνα

Τηλ. & Fax: +30 210 5721058, +30 210 5771863, +30 210 5774345

E-mail: info@acquasource.gr

[www.acquasource.gr](http://www.acquasource.gr)



# SACQUA SOURCE SA

**NEW  
PRODUCT**



**2  
YEARS  
GUARANTEE**



## Residential sand filters, GPN series

GPN filters are the latest model of filtration units. By considering the requirements of markets and years of experience in production, Acqua Source filter range is produced more economic and heavy-duty to able to use years.

According to request, any colour is possible and supplied with multiport valve.

All parts and assembly made in Greece.


**NEW PRODUCT**

# Residential sand filters, GPN series

**Max Operating pressure:** 2.5 kg/cm<sup>2</sup>.  
**Operating pressure:** 1.0-1.5 kg/cm<sup>2</sup>.  
**Testing pressure:** 3.5 kg/cm<sup>2</sup>.  
**Max water temperature:** 40°C.  
**Multiport valve:** Included.



Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)
<b>GPN-8</b>	740	130	260
<b>GPN-14</b>	830	130	240
<b>GPN-22</b>	900	160	300
<b>GPN-32</b>	990	160	370
<b>GPN-35</b>	1190	230	410



Model	Diameter (mm)	Valve connection (mm)	Flow rate (m <sup>3</sup> /h)	Sand (Kg)	Filter area (m <sup>2</sup> )
			50 m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup>		
<b>GPN-8</b>	450	Ø 50	8	60	0.16
<b>GPN-14</b>	600	Ø 50	14	120	0.28
<b>GPN-22</b>	750	Ø 63	22	240	0.45
<b>GPN-32</b>	900	Ø 63	32	380	0.64
<b>GPN-35</b>	950	Ø 63	35	600	0.70



**ACQUA SOURCE S.A.**

*Manufacturer of swimming pool and fountain products*

15 Sourì str., 121 31 Peristeri, Athens, Greece  
 Tel. & Fax: +30 210 5721058, +30 210 5771863, +30 210 5774345  
 E-mail: info@acquasource.gr

[www.acquasource.gr](http://www.acquasource.gr)

