


# ACQUA SOURCE<sup>SA</sup>

Η δύναμη  
στο νερό!



**ΧΗΜΙΚΑ ΠΙΣΙΝΑΣ**  
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

[www.acquasource.gr](http://www.acquasource.gr)



**piscimar**  
ALL STARS

spamar.  
chemicals

**piscimar**  
POOL CHEMICALS



## CLEANPOOL / PM-663

**TOP  
SALES**



### ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΟ

#### ► ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΟ ΝΕΡΟ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ

Συμπυκνωμένο κροκιδωτικό σε ταμπλέτες των 20gr σε πλαστική ατομική συσκευασία. Διαυγές νερό σε 24 ώρες και βελτιωμένη απόδοση φίλτρανσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άμμο, γυαλί, διατομική γη και φίλτρα cartridge. Δεν μεταβάλλει το pH, την αλκαλικότητα και την ισορροπία του νερού. Συνιστάται μια αντίστροφη πλύση στο φίλτρο πριν την εφαρμογή του προϊόντος.

**Αρχική δοσολογία:** Αρχικά, προσθέστε 2 ταμπλέτες/50m<sup>3</sup> στο skimmer.  
**Δοσολογία συντήρησης:** Προσθέστε 1 ταμπλέτα/50m<sup>3</sup> στο skimmer κάθε εβδομάδα.



**LINER,  
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

**ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ  
ΑΛΑΤΟΣ**

Κωδικός	Συσκευασία
202170	5 tabs των 20gr/τεμ.
201877	12 tabs των 20gr/τεμ.
201931	100 tabs των 20gr/τεμ.

## CLEANPOOL MINI / PM-683



### ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΟ ΓΙΑ MINI ΠΙΣΙΝΕΣ

#### ► ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ CARTRIDGE

Βελτιώνει την απόδοση φίλτρανσης και διαυγάζει το νερό παγιδεύοντας όλα τα είδη σωματιδίων (κρέμες μαυρίσματος, λίπος, σκόνη, οργανικά υπολείμματα κ.λπ.) στο φίλτρο.

Δεν τροποποιεί το pH ή την ολική αλκαλικότητα. Περιέχει 8 ατομικά συσκευασμένα δισκία των 8g.

Συμβατό με κάθε τύπο φίλτρου. Φιλικό προς το περιβάλλον.

**Δοσολογία συντήρησης:**  
Προσθέστε 1 ταμπλέτα/10-15m<sup>3</sup> κάθε εβδομάδα.



**LINER,  
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

**ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ  
ΑΛΑΤΟΣ**

Κωδικός	Συσκευασία
202174	8 tabs των 8gr/τεμ.



## ROBOCLEAN / PM-673



**LINER,  
ΠΟΛΥΕΣΤΗΡΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

**ΗΛΕΚΤΡΟΥΣΗ  
ΑΛΑΤΟΣ**

### ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΚΟΥΠΑΣ ΡΟΜΠΟΤ

Υλικό σε μορφή ταμπλέτας που βελτιώνει τον καθαριστική ικανότητα των ρομπότ. Αυξάνει το μέγεθος των λεπτότερων σωματιδίων επιτρέποντας στο φίλτρο (σάκος ή φυσίγγιο) του ρομπότ να τα συγκρατήσει, ελαχιστοποιώντας την περίπτωση στροβιλισμού στην τουρμπίνα της σκούπας.

Προσθέστε μία ταμπλέτα (χωρίς την προστατευτική μεμβράνη) μέσα στο φίλτρο της σκούπας ρομπότ. Εάν η σκούπα, διαθέτει δύο φίλτρα, σπάστε την ταμπλέτα και τοποθετήστε ένα μέρος της σε καθένα από αυτά. Καθαρίστε τα φυσίγγια μετά από κάθε κύκλο καθαρισμού.

Περιέχει 6 ταμπλέτες των 16gr σε πορτοκαλί χρώμα, σε ατομική συσκευασία.

**Δοσολογία: 1 ταμπλέτα για κάθε κύκλο καθαρισμού.**

Κωδικός	Συσκευασία
201878	6 tabs των 16gr/τεμ.

## ULTRA CLEAR / PM-643

**TOP  
SALES**



### ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ – ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΑΛΟ ΓΡΑΜΜΗ

#### ► ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΔΟΣΕΙΣ!

Ένα τέλειο προϊόν για πισίνες και spa, απαλλάσσει το νερό από μικροοργανισμούς που προκαλούν θολότητα και οσμές. Η καινοτόμος φόρμουλά του συνδυάζει ισχυρά συμπυκνωμένα ένζυμα με ένα οργανικό κροκιδωτικό που φέρνει διαύγεια. Ιδανικό για μεγάλους καθαρισμούς νεκρής άλγης μετά από shock χλωρίου, χωρίς να προκαλεί φράξιμο στα φίλτρα. Συμβατό με οποιοδήποτε σύστημα απολύμανσης.

Ιδανικό για spa και θερμαινόμενες πισίνες. Συμβατό με όλα τα είδη απολυμαντικών, αυτόματων σκουπών και συστημάτων φίλτρανης.

**Δοσολογία: 0,85L/100m<sup>3</sup> νερού.**



**LINER,  
ΠΟΛΥΕΣΤΗΡΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

Κωδικός	Συσκευασία
201078	1 L
200153	2 L



## PHOS-OUT 3XL / PM-675

**TOP SALES**



### ΥΠΕΡΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ

► **ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΕ 36 ΩΡΕΣ!**

Εξαιρετικά συμπυκνωμένο προϊόν το οποίο συνιστάται για την αποτελεσματική απομάκρυνση των φωσφορικών αλάτων σε πισίνες με περισσότερα από 500 ppb. Τα φωσφορικά άλατα καθιστούν τη συντήρηση δυσκολότερη και αυξάνουν την κατανάλωση απολυμαντικών προϊόντων.

Αρχική δοσολογία (= 2500 ppb): **0,6L/100m<sup>3</sup>**.



PM-675 PHOS-OUT 3XL

⌚ 36 h

ULTRA CLEAR

⌚ 6 h



**LINER,  
ΠΟΛΥΕΣΤΗΡΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

**ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ  
ΑΛΑΤΟΣ**

Κωδικός	Συσκευασία
202073	0,5 L

## SPOT REMOVER / PM-665

**TOP SALES**



### ΠΡΟΪΟΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΗΛΙΔΩΝ

► **ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ ΑΜΕΣΑ**

Αφαιρεί τους λεκέδες που είναι προσκολλημένοι στα τοιχία της πισίνας και τους αρμούς, τα δάπεδα και τη σκάλα. Διαλύει κάθε μέταλλο (χαλκό, σίδηρο, νικέλιο κ.λπ.), μέσα στο νερό.

Είναι πολύ αποτελεσματικό, εξαλείφει τις κίτρινες-καφέ κηλίδες στο liner της πισίνας. Δεν βλάπτει τις σκάλες, τα φωτιστικά, τις χειρολαβές και άλλα ανοξείδωτα εξαρτήματα.

Συνιστάται να συνδυάζεται με το προϊόν **ION MAGNETIC** ή το **COPPER OUT**.

Δοσολογία: **20g/m<sup>3</sup>**.



**LINER,  
ΠΟΛΥΕΣΤΗΡΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

Κωδικός	Συσκευασία
200114	1,1 kg



## ION MAGNETIC / PM-615

**TOP SALES**



### ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΗΛΙΔΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ

Μέσο απομόνωσης μετάλλων, ειδικά εξειδικευμένο για σίδηρο, μαγγάνιο και κοβάλτιο.

Δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές του χλωρίου και συνεπώς η δράση του είναι μακράς διάρκειας.

**Αρχική δοσολογία: 1,5L/100m<sup>3</sup>.**

**Δοσολογία συντήρησης: 0,5L/100m<sup>3</sup>.**



**LINER,  
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

Κωδικός	Συσκευασία
200013	1 L

## ACTIBON SHOCK / PM-420

**TOP SALES**



### ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

#### ► ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΕΡΟ ΣΕ 5 ΩΡΕΣ!

Είναι ένα προϊόν με ιδιότητες αλγοκτόνου το οποίο λειτουργεί ως καταλύτης στην δράση των οξειδωτικών όπως το χλώριο, το βρώμιο και το οξυγόνο σε πισίνες με υψηλή περιεκτικότητα κυανουρικού οξέος.

Επίσης εξαλείφει τα ροζ βακτήρια.

**Αρχική δοσολογία: 0,5L/100m<sup>3</sup>.**



**LINER,  
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

Κωδικός	Συσκευασία
200004	1 L



## COPPER OUT / PM-655



### ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΧΑΛΚΟΥ

#### ► ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ

Αποτρέπει τις μωβ κηλίδες στα τοιχία της πισίνας, την κίτρινη απόχρωση στα μαγιά και την πράσινη απόχρωση στα μαλλιά. Δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές του χλωρίου, συνεπώς η δράση του είναι μακράς διαρκείας.

**Αρχική δοσολογία: 1L/100m<sup>3</sup>.**

**Δοσολογία συντήρησης: 0,5L/100m<sup>3</sup>.**



**LINER,  
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

Κωδικός	Συσκευασία
201875	1 L

## AQUA-STOP / PM-660



### ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΡΡΩΝ

#### ► ΠΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ, ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ!

Ένα προϊόν για τη σφράγιση πόρων και των μικρών ρωγμών στην επιφάνεια ή στο υδραυλικό κύκλωμα των πισίνων και spa. Θεαματικά αποτελεσματικό.

**Δοσολογία: 1L/75m<sup>3</sup> νερού.**



**LINER,  
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

Κωδικός	Συσκευασία
200048	1 L



## FASTDOWN / PM-670



### ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ

Χρησιμοποιήστε το για να αποφύγετε την παρουσία εντόμων στο νερό της πισίνας. Τα έντομα δεν μπορούν να επιπλέουν στο νερό ή να αναπνέουν κάτω από το νερό και πέφτουν στον πάτο της πισίνας, προκειμένου να απομακρυνθούν με το σκούπισμα.

**Δοσολογία: 0,5L/100m<sup>3</sup>.**



**LINER,  
ΠΟΛΥΕΣΤΗΡΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

Κωδικός	Συσκευασία
201923	0,5 L
201080	1 L

## ANTICALCAREO NO-PHOS / PM-645



### ΣΥΜΠΛΟΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ

#### ► ΔΕΝ «ΤΡΕΦΕΙ» ΤΗΝ ΑΛΓΗ

Προϊόν χωρίς φωσφορικά άλατα για την θεραπεία νερού πισίνας που παρουσιάζει υψηλό βαθμό σκληρότητας ασβεστίου και με τάση προβλημάτων άλγης.

Το προϊόν δεν «τρέφει» την άλγη όπως κάνουν άλλα προϊόντα της αγοράς.

**Αρχική δοσολογία: 2,5L/100m<sup>3</sup>.**

**Σκληρό νερό: > 750 ppm: 4L / 100m<sup>3</sup>.**

**Δοσολογία συντήρησης: 1L / 100m<sup>3</sup> μηνιαίως.**



**LINER,  
ΠΟΛΥΕΣΤΗΡΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

**ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ  
ΑΛΑΤΟΣ**

Κωδικός	Συσκευασία
201767	1 L





## CELNET / PM-142

**TOP  
SALES**



### ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΥΨΕΛΩΝ ΓΙΑ ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ ΑΛΑΤΟΣ

Ισχυρό προϊόν απομάκρυνσης αλάτων ή ασβεστίου και καθαρισμού για το κελί συστήματος ηλεκτρόλυσης άλατος. Βυθίστε πλήρως τις πλάκες του κελιού στο καθαριστικό CELNET για 10-15 λεπτά και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Αφού στεγνώσει θα είναι σαν καινούργιο.



**LINER,  
ΠΟΛΥΕΣΤΗΡΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

**ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ  
ΑΛΑΤΟΣ**

Κωδικός	Συσκευασία
202242	1 L

## SAVE CELL / PM-695

**TOP  
SALES**



### ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΩΤΗ ΣΑΣ

#### ► ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΛΩΡΙΩΤΩΝ ΑΛΑΤΟΣ

Πολλαπλής δράσης προϊόν, Ιδανικό για τη διαδικασία ρύθμισης και συντήρησης νερού όπου γίνεται χρήση συστήματος ηλεκτρόλυσης άλατος. Προστατεύει το κέλυφος εξαλείφοντας τα φωσφορικά άλατα και κάνοντας το νερό καθαρότερο.

Προεκτείνει την ωφέλιμη ζωή του κελιού, μειώνει την κατανάλωση νερού και ρεύματος και βελτιώνει την παραγωγή χλωρίου. Αυτό συνεπάγεται σημαντική εξοικονόμηση πόρων και απλούστευση της συντήρησης της πισίνας.

Κατάλληλο για χλωριωτές άλατος για ιδιωτικές και επαγγελματικές πισίνες.

Αρχική/δύμηνη δοσολογία: 1L/10m<sup>3</sup>.



**LINER,  
ΠΟΛΥΕΣΤΗΡΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

**ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ  
ΑΛΑΤΟΣ**

Κωδικός	Συσκευασία
202161	5 L



## LINNET ACTION / PM-121

**TOP  
SALES**



### ΙΣΧΥΡΟ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΙΣΑΛΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ

Το προϊόν επεξεργασίας Linnet Action είναι ένα καθαριστικό της ισάλου γραμμής που εξαλείφει:

- Λεκέδες που προκαλούνται από λίπη και αντηλιακά που γίνονται μαύρα στον ήλιο και απορροφώνται έντονα στην ίσαλο γραμμή.
- Μπλε κηλίδες που προκαλούνται από χαλκό.
- Τα κίτρινα και μαύρα σημεία.
- Ασβέστιο.

### Χρήση σε οποιαδήποτε επιφάνεια (πισίνες, spa, ιαματικά λουτρά)

Χρησιμοποιήστε, χωρίς αραίωση, μικρή ποσότητα σε σφουγγάρι ή βούρτσες. Τρίψτε την επιφάνεια και ξεβγάλετε. Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία εάν είναι απαραίτητο.



**LINER,  
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**



Κωδικός	Συσκευασία	Τιμή/Συσκ.
202341	0,75 L	9,82 €

## GREASE KILLER / PM-620



### ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΙΠΩΝ & ΑΝΤΙΛΙΑΚΩΝ ΙΣΑΛΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ

#### ► ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΔΟΣΕΙΣ!

Υπερσυμπυκνωμένο υλικό ενζύμων, παρασκευασμένο ειδικά για να καταστρέφει μέσω βιοδιάσπασης όλων των ειδών οργανικής ύλης και ειδικά λίπη και αντηλιακά λάδια/κρέμες, τα οποία επικαθόνται στην ίσαλο γραμμή της πισίνας/spa.

Μειώνει τη συχνότητα συντήρησης της πισίνας/spa και βελτιώνει τη διαύγεια του νερού, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα στον πυθμένα.

Συμβατό με όλων των ειδών τα φίλτρα (χαλαζιακής/γυάλινης άμμου, cartridge, διατομικής γης κ.ά.).

**Αρχική Δοσολογία: 0,75L/100m<sup>3</sup>.**

**Δοσολογία συντήρησης: 0,35L/100m<sup>3</sup> κάθε εβδομάδα.**

**Συνίσταται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το PM-613 (βλέπε σελ. 16).**



**LINER,  
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

**ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ  
ΑΛΑΤΟΣ**

Κωδικός	Συσκευασία
202217	1 L



## GOLDENFLOK / PM-613

**TOP  
SALES**



### ΥΠΕΡΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ

#### ► ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το Goldenflok είναι ένα συμπυκνωμένο διαυγαστικό υλικό, βασισμένο σε οργανικά πολυμερικά τα οποία απομακρύνουν λίπη, αντηλιακά, οργανική ύλη, βρωμιά κ.ά., από την επιφάνεια του νερού της πισίνας. Λειτουργεί αυξάνοντας τον όγκο των σωματιδίων έτσι ώστε να απομακρύνονται απ' ευθείας μέσω του φίλτρου. Μέσω αυτής της μεθόδου αποφεύγουμε την καθίζηση των στερεών στον πυθμένα της πισίνας. Το Goldenflok επενεργεί ως λαμπρυντικό κάθε φορά που γίνεται συντήρηση του νερού.

**Χρήση:** Πλύνετε το φίλτρο πριν την χρήση. Η διασπορά του υλικού γίνεται απ' ευθείας στο νερό. Στη συνέχεια, απαιτείται φίλτρανση για 4-8 ώρες.

**Αρχική Δοσολογία (θολό ή πράσινο νερό): 0,25L/100m<sup>3</sup> κάθε 24 ώρες, μέχρι να γίνει διαυγές.**

**Δοσολογία συντήρησης: 0,15L/100m<sup>3</sup> κάθε 15 ημέρες, ανάλογα με τον αριθμό των λουόμενων.**



**LINER,  
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

**ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ  
ΑΛΑΤΟΣ**

Κωδικός	Συσκευασία
200005	1 L
200006	5 L

## PH MINUS ACTIVATOR / PM-621



### ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΟΞΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ PH

Προϊόν που ενεργοποιεί και ενισχύει το υγρό pH.

Είναι ένας συνδυασμός απομόνωσης ενισχυτών οξύτητας και μιας πορτοκαλί βαφής που επιτρέπει την απεικόνιση του φορτίου κατά μήκος των σωλήνων αναρρόφησης και έγχυσης. Προστίθεται απευθείας στο δοχείο για να μειώσει την κατανάλωση και να προστατεύσει την εγκατάσταση από τη διάβρωση.

**Δοσολογία: 250ml/25L.**



**LINER,  
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

**ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ  
ΑΛΑΤΟΣ**

Κωδικός	Συσκευασία
202315	1 L



## ALGIBLACK / PM-624

**TOP  
SALES**



### ΑΦΑΙΡΕΙ ΑΛΓΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ

#### ► ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΑΥΡΗ ΚΑΙ ΚΑΦΕ ΑΛΓΗ

Εξαλείφει γρήγορα όλα τα είδη άλγερων που αναπτύσσονται στις πισίνες. Κατάλληλο για την καταπολέμηση μαύρων, κίτρινων και καφέ άλγερων.

Η πισίνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά την προσθήκη του προϊόντος στο νερό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό shock σε πισίνες με ηλεκτρόλυση άλατος.

**Αρχική Δοσολογία: 1,5L/100 m<sup>3</sup>.**

**Δοσολογία συντήρησης: 0,3L/100m<sup>3</sup> κάθε εβδομάδα.**



Κωδικός	Συσκευασία
200016	1 L
200041	5 L

## CHLORINE STABILIZER / PM-401



### ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ

Προϊόν που προστατεύει από την αποβολή χλωρίου λόγω της ακτινοβολίας του ήλιου, παρατείνοντας την απολυμαντική του δράση. Συμβατό με όλα τα είδη χλωρίου. Συνιστάται ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούμε υποχλωριώδες νάτριο ή ηλεκτρόλυση άλατος.

**Δοσολογία: 30g/m<sup>3</sup>.**



**LINER,  
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

**ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ  
ΑΛΑΤΟΣ**

Κωδικός	Συσκευασία
200067	4 kg



## BAJA TA / PM-642

**TOP SALES**



### ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ

Προϊόν που μειώνει την ολική αλκαλικότητα χωρίς να τροποποιεί το pH του νερού.  
Προστίθεται σταδιακά και σύμφωνα με την μέτρηση του test-kit.

**Δοσολογία για μείωση κατά 10 ppm: 25g/m<sup>3</sup> νερού.**



LINER,  
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ  
ΑΛΑΤΟΣ


Κωδικός	Συσκευασία
201688	3 kg

## SCALE & STAIN CLEANER / PM-102



### ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΗΛΙΔΩΝ ΘΞΕΙΔΩΣΗΣ

Καθαριστικό προϊόν με μεγάλη δύναμη απομάκρυνσης αλάτων ή ασβεστίου, και ωστόσο φιλικό με τους αρμούς της πισίνας. Συνιστάται για τον καθαρισμό του περιγράμματος πισίνας όταν υπάρχουν λεκέδες από ασβέστιο. Αν και πρόκειται για εξαιρετικά όξινο προϊόν, δεν ελευθερώνει ατμούς που προκαλούν ερεθισμό, και έτσι είναι εύκολο στη χρήση. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό ανοξειδωτων εξαρτημάτων όπως σκαλοπάτια και σκάλες.



LINER,  
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Κωδικός	Συσκευασία
202345	0,75 L



## FORTIUS / PM-132



### ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ

Πολύ ισχυρό καθαριστικό για την αφαίρεση του ανθρακικού ασβεστίου (αλάτων), από την επιφάνεια. Δεν εκπέμπει ατμούς, ούτε προκαλεί διάβρωση. Συνιστάται για περιοχές με μεγάλη σκληρότητα στο νερό.

**Νέα φόρμουλα που εξασφαλίζει μεγαλύτερη πρόσφυση και καθαριστική ισχύ.**



Κωδικός	Συσκευασία
202343	0,75 L
201132	10 L

## COVERNET CLEAN / PM-162



### ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ

Προϊόν σχεδιασμένο για τον καθαρισμό των αλάτων και άλλων στερεών υλικών που έχουν κολλήσει σε πλαστικές επιφάνειες όπως για παράδειγμα ηλιακά καλύμματα χωρίς φθορές φυσαλίδων, χειμερινά καλύμματα, καλύμματα από PVC ή πολυανθρακικό, τηλεσκοπικά καλύμματα κλπ.

**Χρήση: Εφαρμόστε το προϊόν απευθείας και τρίψτε με ένα μη λειαντικό σφουγγάρι, ξεπλύνετε με νερό και αυτό είναι όλο. Εάν τα υπολείμματα πέσουν στο νερό δεν δημιουργούν πρόβλημα.**



**LINER,  
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

Κωδικός	Συσκευασία
200741	0,75 L



## ΤΕΧΝΕΤ / PM-152



### ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΩΝ CARTRIDGE

#### ► ΕΙΔΙΚΗ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Προϊόν που καθαρίζει, αφαιρεί τα άλατα και αναγεννά τα φίλτρα cartridge γρήγορα και χωρίς να χρειάζεται να αλλαχθούν κάθε φορά που πρέπει να αφαιρεθούν.

Για όλα τα χάρτινα φίλτρα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των φουσκωτών πισίνας.



Κωδικός	Συσκευασία
202347	0,75 L
202240	5 L

## MINI POOL & SPA CLEANER / PM-172



### ΙΣΧΥΡΟ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

Πολύ ισχυρό βιοδιασπώμενο καθαριστικό, με ειδική φόρμουλα για εφαρμογή σε πλαστικά και μεταλλικά υλικά, μίνι πισινών και φουσκωτών ή ακρυλικών SPA.

Συνιστάται ιδιαίτερα να το εφαρμόσετε, πριν τα αποθηκεύσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.



**LINER,  
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

Κωδικός	Συσκευασία
202352	0,75 L



## FOAMEX / SM-640



### ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΑΦΡΟΥ

Εξαλείφει γρήγορα τον αφρό από την επιφάνεια των spa.  
Προϊόν υψηλής απόδοσης, αποτελεσματικό σε χαμηλές συγκεντρώσεις.

Κωδικός	Συσκευασία
201705	0,3 L

## ANTI SCALING / SM-605



### ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

Υλικο διπλής δράσης. Αφαιρεί τα άλατα από την επιφάνεια του spa διατηρώντας την λεία.

Ταυτόχρονα απομονώνει από το νερό τα μεταλλικά στοιχεία και το ασβέστιο αποφεύγοντας τον κορεσμό των φίλτρων και τη φραγή των σωληνώσεων.

Κωδικός	Συσκευασία
201704	0,3 L







## PASSION



### ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΓΙΑ SPA & ΣΑΟΥΝΑ

Το αναζωογονητικό του άρωμα τονώνει το δέρμα και διεγείρει το μυαλό. Χαλαρώστε και νιώστε στιγμές μοναδικές!

Κωδικός	Συσκευασία
201833	0,3 L

## EUCALIPTUS SAUNA



### ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΣΑΟΥΝΑ

Το έλαιο ευκαλύπτου βελτιώνει και αυξάνει την αναπνευστική ικανότητα, ενώ διεγείρει και αναζωογονεί το μυαλό.

Κωδικός	Συσκευασία
201834	5 L



### ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ:

Τα αιθέρια έλαια διεγείρουν τον εγκέφαλο και το νευρικό μας σύστημα, βοηθώντας στη νοητική και σωματική μας χαλάρωση.

Η εισπνοή τους με αργό και σταθερό ρυθμό μας επιτρέπει να αισθανθούμε έντονες αισθήσεις μέσα μας και να απελευθερωθούμε από το καθημερινό άγχος.



**ACQUA  
SOURCE** SA

## Manufacturer of swimming pool and fountain products

Filters, pumps, white goods, pool lights, ladders, aquatic games, slides, diving boards, cleaning equipment, PVC fittings, fountain jets, fountain lights

Όλα τα προϊόντα μας για την απολύμανση και την ισορροπία του νερού της πισίνας, είναι άριστης ποιότητας και έχουν την έγκριση του ΕΟΦ για τη σύστασή τους και την καταλληλότητα της χρήσης τους.

### ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΝ

- Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη ή την ετικέτα.
- Μακριά από παιδιά.
- Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε.
- Χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

**ACQUA SOURCE ABEE**

Κατασκευαστής εξαρτημάτων πισίνας και σιντριβανιού

Σουρή 15, 121 31 Περιστερί, Αθήνα

Τηλ. & Fax: +30 210 5721058, +30 210 5771863, +30 210 5774345

E-mail: [info@acquasource.gr](mailto:info@acquasource.gr)

[www.acquasource.gr](http://www.acquasource.gr)

