



POOLEX® Poolican®



Σύστημα 4 σε 1

ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 25m³

Ανακυκλοφορία

Φίλτραση

Θέρμανση

Συντήρηση

www.acquasource.gr

Σύστημα 4 σε 1

ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 25m³



✓ ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

✓ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ WIFI



WI-FI ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ SMARTPHONE ΣΑΣ



Επιλογή ιδανικής θερμοκρασίας για την πισίνα σας.



Ρύθμιση ανακυκλοφορίας και φίλτρασης.



Διαχείριση ηλεκτρόλυσης άλατος.



Δυνατότητα προγραμματισμού λειτουργιών.



Βελτιστοποιημένη ροή αέρα



POOLEX® Poolican®

**Νιώθετε υπερφορτωμένοι με όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται για να διατηρήσετε την πισίνα σας καθαρή και λειτουργική;
Το σύστημα POOLICAN 4 σε 1 είναι η απάντηση.**

Το POOLICAN 4 σε 1, είναι μια έξυπνη συσκευή, η οποία συνδυάζει τα 3 απαραίτητα στοιχεία για μια υγιή πισίνα.

Μάλιστα πάει ακόμα παραπέρα με ένα 4^ο στοιχείο: την αντλία θερμότητας, και εξασφαλίζει την άνεση στο νερό παρέχοντας την ιδανική θερμοκρασία!

Η συντήρηση της πισίνας σας είναι απόλυτα προσηγμένη από μία μόνο συσκευή!

Το POOLICAN 4 σε 1, είναι μια ενιαία συσκευή η οποία τοποθετείται κοντά στην πισίνα και συνδέεται σε απλή πρίζα 230V. Στο εσωτερικό, υπάρχει μια αντλία ανακυκλοφορίας, φίλτρο cartridge, συσκευή ηλεκτρόλυσης άλατος και αντλία θέρμανσης full Inverter 5 kW αυτόματης ψύξης/θέρμανσης. Μόλις εγκατασταθεί, μπορείτε εύκολα να ελέγξετε την πισίνα σας μέσω του smartphone σας.



Διαχειριστείτε την πισίνα σας απευθείας από το smartphone σας.

ΟΘΟΝΗ ΔΦΗΣ

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Full Inverter, αυτόματης
εναλλαγής ψύξης/θέρμανσης




ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΑΛΑΤΟΣ



ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ



ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ




Χάρη στην ηλεκτρόλυση άλατος, η επεξεργασία της πισίνας σας είναι πιο φυσική, απαλλαγμένη από χημικές ουσίες. Η αντλία θερμότητας είναι εξοπλισμένη με λειτουργία full inverter για συνεχή λειτουργία χωρίς αιχμή στην κατανάλωση, γεγονός που μειώνει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ

Όγκος πισίνας	25 m ³
Παροχή ενέργειας	230 V - 50 Hz
Μέγιστη ισχύς	1,25 kW
Συνδέσεις	32 / 38 mm
Διαστάσεις προϊόντος	805 x 405 x 595 mm
Επίπεδα θορύβου στα 10m	≤ 35 dB
Εγγύηση	2 χρόνια

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 5KW

	Απόδοση	5 kW
Αέρας 26°C / Νερό 26°C	Κατανάλωση ρεύματος	0,91 kW
	COP	5,5
Εύρος θερμοκρασίας	15 / 40°C	
Εύρος λειτουργίας	-7 / 43°C	
Ψυκτικό	R32	
Τύπος συμπιεστή	Περιστροφικός	
Λειτουργίες	Θέρμανση / Ψύξη / Αυτόματο	

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗΣ ΑΛΑΤΟΣ

Αλατότητα	3,5 g/l
Μέγιστη παραγωγή	5 g/l
Καθαρισμός κελιού	Αντιστροφή πολικότητας
Τρόποι λειτουργίας	2 λειτουργίες: κανονική / ενισχυμένη

ΦΙΑΤΡΑΝΣΗ

Αντι-βακτηριδιακό φίλτρο cartridge
Ø127 x 235 (ύψος)

ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Παροχή	2 - 4 m ³ /h
Ισχύς	0,75 hp



POOLEX
Poolican®

www.acquasource.gr